

NATURE IMPACT® ROOF

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN



HÅLL DITT SEDUMTAK FRISKT

För att förebygga och undvika skador på sedumtaket och se till att taket förblir friskt och frodigt bör du se över denna drift- och underhållsplan.

NOTERA! Planen måste följas för att upprätthålla 5 års garanti.

Ett sedumtak varierar mycket över årstiderna, men som tumregel måste följande uppfyllas:

Sedumplanteringen ska vara tät och sammanhängande. Inom en ram på 1 x 1 meter bör sedumväxter täcka minst 80% av tillväxtskiktet.

Sporadiskt ogräs accepteras. Större sammanhängande områden av ogräs uppfyller dock inte villkorsskravet. Taket ska vara fritt från skräp och större samlingar av löv från omgivande träd.

Om du har frågor är du än välkommen att kontakta oss på tfn.: +46 (0) 844 687 136.

Du kan rapportera drift og underhåll här: natureimpact.com/sv/underhaall/

TAKINSPEKTION

ALLMÄNT:

För att förebygga och undvika skador på sedumtaket och se till att taket förblir friskt och frodigt bör du se över denna drift- och underhållsplan. Planen måste följas för att upprätthålla 5 års garanti.

Ett sedumtak varierar mycket över årstiderna, men som tumregel måste följande uppfyllas:

Sedumplanteringen ska vara tät och sammanhängande. Inom en ram på 1 x 1 meter bör sedumväxter täcka minst 80% av tillväxtskiktet.

Ogräs accepteras inte. Taket ska vara fritt från skräp och större samlingar av löv från omgivande träd.

Takinspektion genomförs mars/april

TAKINSPEKTION:

Takinspektionen genomförs i mars/april. I händelse av skador kan omgående reparation vara nödvändig. Man bör dock alltid genomföra en långsiktig utvärdering av skadan och eventuella korrigerande åtgärder.

Varje inspektion av taket bör omfatta en genomgång angående hur man ser efter taket när det gäller oönskad vegetation. Oönskad vegetation avlägsnas, inklusive rötter. Större mängder blad avlägsnas tillsammans med eventuella främmande föremål som sten, flaskor, spik, nyårsraketer och liknande.

Brunnar och hättor inspekteras och bladfångare och toppstycken som saknas ersätts. Taktäckningar och invändiga avlopp inspekteras/rensas.

Takinspektion genomförs mars/april

<p>SEDUMVÄXTER:</p>	<p>Växtlagret inspekteras för tecken på fysiska skador, döda fläckar, växtlighet, annat osedvanligt och nedslitning. Man utvärderar huruvida försämringen har orsakats av gångtrafik, kemiska avfallsprodukter från ventilationskanaler eller annat.</p> <p>Man letar efter hål i växtmaterialet under den årliga inspektionen. Fåglar/djur eller gångtrafik kan flytta material och skapa hål i växtlagret. Sådana hål ska utjämnas/efterfyllas.</p> <p>Snö på taket innebär endast ett viktproblem och bör endast avlägnas såvida det föreligger en risk för den underliggande konstruktionen.</p> <p>Man får INTE använda salt/urea eller liknande produkter.</p>	<p>Sedumväxterna reglerar sig i antal över tiden.</p> <p>Beroende på läge, vind, salt och skuggning kommer artantalet sedumarter att minska under de första åren och stabiliseras sig där.</p>
----------------------------	---	--

<p>TAK- AVVATTNINGS - ANLÄGG:</p>	<p>Allmänt underhåll: Takbrunnar inspekteras</p>	<p>Inspekteras minst 1 gång per år.</p>
--	--	---

UNDERHÅLL		
<p>FÖRBÄTTRE - VÄXTLAGRET:</p>	<p>Mindre ytor med brist på tillväxt repareras genom att klippa sticklingar från sedumplantorna från andra ytor och fördela på reparationsplatsen.</p> <p>För lite större reparationer kan det vara nödvändigt att byta ut modulen. För större reparationer rekommenderas att rådgöra med Nature Impact A/S.</p>	
<p>FÖRBÄTTRE - SUBSTRATET:</p>	<p>Om håll i odlingssubstratet upptäcks under de årliga inspektionerna måste dessa jämnas ut/ifyllas med odlingssubstrat från Nature Impact A/S.</p>	
<p>TAK- AVVATTNINGS - ANLÄGG:</p>	<p>Påföljande rensning: Vid rengöring av takbrunnar nedmonteras bladfånget och takbrunnarna rensas noggrant från främmande föremål som blad, kvistar, småsten och eventuellt annat, så att utloppet är helt fritt från smuts.</p> <p>Det är viktigt att bladfanget återmonteras.</p> <p>Bladfånget trycks på plats ordentligt i avloppsskålen, så att det inte kan avlägsnas.</p>	<p>Takbrunnar inspekteras minst 1 gång per år.</p>

GÖDSLING

Taket måste gödslas med långsamt verkande gödningsmedel, till exempel Multicote med 6 månaders effekt. Felaktig gödsling kan leda till urlakning av gödselmedel och skador på växtligheten.

Vid gödsling 1 gg året används gödselmedel:
Multigro NPK 18-3-15, 2,4 mg, långtidsv. 40g/m²

Spridning sker bäst med en handhållen spridare som säkerställer enhetlig gödsling.

Undvik att träffa intilliggande byggnadsdelar när du sprider gödsel.

OBS! Om ingen drift och underhåll av Nature Impact har utförts måste dokumentation av service lämnas in varje år, annars kommer garantin att upphävas.

Du kan rapportera drift och underhåll på:
natureimpact.com/sv/underhall

1 gg året mars/april

VIND

För att säkerställa ett hälsosamt och välfungerande rotnät på växterna är det viktigt att ovanstående gödsling utförs enligt instruktionerna, så att sammanväxten inte äventyras.

På samma sätt måste det säkerställas att modulerna har fullständig kontakt från jord till jord och att det gröna taket sluter tätt mot kantavslutningar och uppåtkanter.

FÄRDAS PÅ TAKET

Trafik på taket bör utföras i mjuka skor och med försiktighet.

Undvik att trampa på kantbeslag när du går på taket.

Undvik trafik på taket i frostigt väder, eftersom växterna kan skadas permanent vid körning i frostigt väder.

Generellt får det endast förekomma trafik på taket i samband med drift och underhåll.

HANTVERKARE PÅ TAKET

Om det har varit hantverkare på taket för att utföra arbete på andra byggnadskomponenter, bör takytan inspekteras för eventuella skador, materialrester, osv.

BEVATTNING

Sedum är torktoleranta växter. Under perioder med hög värme och inget regn under flera veckor går växterna i viloläge, där de kan se vissna och livlösa ut. Så snart det finns vatten/regn igen kommer de att liva upp och bli gröna.

Om du har möjlighet att vattna ditt tak under långvarig torka, kommer växterna att förbli frodiga och vackra. Det är speciellt under perioden omedelbart efter installationen och på branta syd- och västvända takytor vattning kommer att vara fördelaktigt.

Under perioder med hög värme.

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSSCHEMA

PLATS/NAMN:

DATUM FÖR MONTAGE AV SEDUMTAKET:

PRODUKT (kryss):

Nature Roof 60 mm Nature Roof 80 mm

Evergreen Roof Custom Made Roof

DATUM FÖR SENASTE TAKBESIKTNING/SERVICE:

TJÄNSTEN OMFATTAR FÖLJANDE (KRYSSA I FORMULÄRET FÖR UTFÖRT ARBETE):

Ja Nej

Takavvattningssystem

Ja Nej

Sedumtakets är gödlat
(Multigro NPK 18-3-15, 2,4 mg, långtidsv. 40g/m²)

Ja Nej

Ogräs bort

Ja Nej

Större ytor som saknar
sedum måste lagas

GJORT AV (VERSALER)

E-POSTADRESS:

TELEFON:

**OBS!!! 2-6 bilder på sedumtakets skick skickas också
mail@natureimpact.com, skriv i ämnesfältet plats/namn på sedumtakets**

UNDERSKRIFT: